

令和 7 年度 小沢渡安定型最終処分場 維持管理記録一覧

更新日: 令和7年4月30日

| 分類     |                           |                                | 種類     |           | 4月 | 5月 | 6月 | 7月  | 8月 | 9月        | 10月 | 11月 | 12月 | 1月                           | 2月 | 3月       | 小計／備考                                      |
|--------|---------------------------|--------------------------------|--------|-----------|----|----|----|-----|----|-----------|-----|-----|-----|------------------------------|----|----------|--------------------------------------------|
| イ      | 埋め立てた産業廃棄物<br>(種類・数量(m3)) | がれき類                           | (石綿無し) | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        | 0.00                                       |
|        |                           |                                | (石綿含有) | 0.50      |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    | 0.50     |                                            |
|        |                           |                                | 月計     | 0.50      | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | 0.50     |                                            |
|        |                           | ガラスくず                          | (石綿無し) | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        | 0.00                                       |
|        |                           |                                | (石綿含有) | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        | 0.00                                       |
|        |                           |                                | 月計     | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        | 0.00                                       |
|        |                           | コンクリートくず<br>及び陶磁器くず            | (石綿無し) | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        | 0.00                                       |
|        |                           |                                | (石綿含有) | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        | 0.00                                       |
|        |                           |                                | 月計     | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        | 0.00                                       |
|        |                           | 計                              | (石綿無し) | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        | -                                          |
| (石綿含有) | 0.50                      |                                | -      | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | 0.50     |                                            |
| 月計     | 0.50                      |                                | -      | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | 0.50     |                                            |
| 展開検査   |                           | 実施回数                           |        | 1         |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    | 1        |                                            |
|        | 水質検査<br><br>(採取場所は別紙)     | 採取日                            |        | 4/3       |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    |          | 全項目検査は<br>別紙に記載<br><br>※H26.12より<br>観測井戸増設 |
|        |                           | COD                            | 浸透水    | 5.5       |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    |          |                                            |
|        |                           |                                | 浸透水    | 0.5未満     |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    |          |                                            |
|        |                           | BOD<br><br>基準値 20mg/L          | 地下水北西側 | 2.4       |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    |          |                                            |
|        |                           |                                | 地下水北東側 | 0.5未満     |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    |          |                                            |
|        |                           |                                | 地下水南東側 | 0.5未満     |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    |          |                                            |
|        |                           |                                | 地下水南西側 | 2.5       |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    |          |                                            |
| ハ      | 点検と措置                     | 擁壁                             | 損壊の恐れ  | なし        |    |    |    |     |    |           |     |     |     |                              |    | 点検日は別紙記載 |                                            |
| ニ      | 必要な措置                     | 擁壁等が損壊する<br>おそれがあると認<br>められた場合 | 措置年月日  | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  |          |                                            |
|        |                           |                                | 措置内容   | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  |          |                                            |
|        |                           | 地下水・浸透水<br>等が基準に適合<br>していない場合  | 措置年月日  | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        |                                            |
|        |                           |                                | 措置内容   | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  | -        |                                            |
| ホ      | 許可品目以外の付着・混入が認められた年月日     |                                |        | -         | -  | -  | -  | -   | -  | -         | -   | -   | -   | -                            | -  |          |                                            |
| その他    | 埋立残余容量                    |                                |        | 16,816.38 |    | m3 |    | 測定日 |    | 令和6年9月19日 |     |     |     | ※埋立量より換算。<br>空隙量については考慮していない |    |          |                                            |
|        | 環境調査                      | 騒音レベル(dB)                      |        | -         |    | dB |    | 測定日 |    | -         |     |     |     | 基準値(目標値) 65 dB               |    |          |                                            |
|        |                           | 振動レベル(dB)                      |        | -         |    | dB |    | 測定日 |    | -         |     |     |     | 基準値(目標値) 55 dB               |    |          |                                            |

令和 6 年度 小沢渡安定型最終処分場 維持管理記録 別紙1

擁壁点検記録

| 日  | 4月   | 5月 | 6月 | 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
|----|------|----|----|----|----|----|-----|-----|-----|----|----|----|
| 1  | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 2  | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 3  | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 4  | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 5  |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 6  |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 7  | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 8  | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 9  | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 10 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 11 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 12 |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 13 |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 14 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 15 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 16 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 17 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 18 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 19 |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 20 |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 21 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 22 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 23 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 24 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 25 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 26 |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 27 |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 28 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 29 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 30 | 異常なし |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |
| 31 |      |    |    |    |    |    |     |     |     |    |    |    |

# 令和 6 年度 小沢渡安定型最終処分場 維持管理記録 別紙2

地下水等検査結果(令和6年7月4日データ)

単位:mg/L

| 分析項目 |                | 浸透水       | 地下水北西側    | 地下水北東側    | 地下水南東側    | 地下水南西側    | 基準値          |
|------|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|--------------|
| 1    | カドミウム          | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.01mg/L 以下  |
| 2    | 全シアン           | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 検出されないこと。    |
| 3    | 鉛              | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.01mg/L 以下  |
| 4    | 六価クロム          | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.05mg/L 以下  |
| 5    | 砒素             | 0.007     | 0.013     | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.01mg/L 以下  |
| 6    | 総水銀            | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005mg/L以下 |
| 7    | アルキル水銀         | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 検出されないこと。    |
| 8    | PCB            | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 0.0005 未満 | 検出されないこと。    |
| 9    | ジクロロメタン        | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.02mg/L 以下  |
| 10   | 四塩化炭素          | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002mg/L以下  |
| 11   | 1,2-ジクロロエタン    | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.0004 未満 | 0.004mg/L以下  |
| 12   | 1,1-ジクロロエチレン   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.01 未満   | 0.1mg/L 以下   |
| 13   | 1,2-ジクロロエチレン   | 0.004 未満  | 0.004 未満  | 0.004 未満  | 0.004 未満  | 0.004 未満  | 0.04mg/L 以下  |
| 14   | 1,1,1-トリクロロエタン | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 1mg/L 以下     |
| 15   | 1,1,2-トリクロロエタン | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.006mg/L以下  |
| 16   | トリクロロエチレン      | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.03mg/L 以下  |
| 17   | テトラクロロエチレン     | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.01mg/L 以下  |
| 18   | 1,3-ジクロロプロペン   | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002mg/L以下  |
| 19   | チウラム           | 0.002 未満  | 0.0006 未満 | 0.002 未満  | 0.0006 未満 | 0.0006 未満 | 0.006mg/L以下  |
| 20   | シマジン           | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.0003 未満 | 0.003mg/L以下  |
| 21   | チオベンカルブ        | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.02mg/L 以下  |
| 22   | ベンゼン           | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.001 未満  | 0.01mg/L 以下  |
| 23   | セレン            | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.002 未満  | 0.01mg/L 以下  |
| 24   | 硝酸性窒素及び亜硝酸性窒素  | 0.2       | 0.2 未満    | 0.2 未満    | 0.2 未満    | 0.2       | 10mg/L 以下    |
| 25   | ふっ素            | 0.2       | 0.28      | 0.08 未満   | 0.08 未満   | 0.08      | 0.8mg/L 以下   |
| 26   | ほう素            | 0.2       | 0.1 未満    | 0.1 未満    | 0.1       | 0.1 未満    | 1mg/L 以下     |
| 27   | 1,4-ジオキサソ      | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.005 未満  | 0.05mg/L 以下  |
| 28   | クロロエチレン        | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.0002 未満 | 0.002mg/L以下  |